

Claude Code ????????

??????

- autoCompact [Progress bar] ~75% [Progress bar] ~85% [Progress bar]
- Agent Loop [Progress bar] maxTurns [Progress bar] Agent

- `toolOrchestration.ts` `isConcurrencySafe` `"`

2. `claude-code-product-analysis.md`?????? 1466 ??

`"` `"`

`"`

1. `Verification Agent` `"Anthropic`
`Agent` `"`
2. `800-860`
`Claude Code` `/help`
`3-5` `/compact`
`/doctor` `/model`
3. `/summary` `/ctx_viz` `890`
`feature-flagged` `500`
`"`

`"`

- `token` `API`
- `Cursor` `Windsurf` `GitHub Copilot`
- `"` `→Claude Code`

3. `claude-code-hidden-features-analysis.md` ???????1273 ??

`"` `"` `Feature flag` `BUDDY` `"`

`"`

1. `137` `"` `154` `"`
`"` `1199` `"`

[illegible]

- Feature flag [] / [] — [] flag
[]
- GrowthBook [] — [] 1070 [] `tengu_` [] flag [] GrowthBook
[]
- `CONTEXT_COLLAPSE` [] `REACTIVE_COMPACT` [] `CACHED_MICROCOMPACT` [] — [] 1110
[] " [] " []

4. `claude-code-agent-design-paradigm.md`
 ??????2134 ??

 5  "  "  12  + Checklist


- agent-analysis**
Agent Loop
`query.ts` 1 50-120
" " "
- 12** 1043 "Agent Loop"
+
- " "" ""

-  10  —  "  Agent  "
-  — Agent 

- `streaming` `2` `"` `SSE`

5. `claude-code-guide.md` `2124` `??`

`streaming` `2` `"` `SSE`

`streaming`

1. `streaming` `2` `"` `SSE` `0.1-0.7`
`TypeScript` `React` `API` `z.infer<Input>` `discriminated union` `async generator` `200-240`
`Tool` `readonly` `z.infer`
`Tool<Input extends AnyObject = AnyObject, Output = unknown, P extends ToolProgressData = ToolProgressData>` `"`
`TypeScript` `"`
2. `"` `"` `"` `"` `"` `→` `XX` `"` `→` `XX`
`"` `→` `XX` `7` `"` `→` `XX`
`"` `BashTool` `"`
`compact` `"`
3. `323` `"` `"` `"` `"`

`streaming`

- `Claude Code` `setup` `"` `"`
- `"` `"`
- `Claude Code` `vs` `TypeScript` `"` `"`

`???`

`???`

agent-analysis	v2.1.42 2026-02 bundled cli.js
product-analysis	``
hidden-features	v2.1.42

項目	説明
design-paradigm	設計パラダイム
code-guide	v2.1.88 ~ 51

5 設計パラダイム v2.1.42 v2.1.88
code-guide 51 v2.1.42 v2.1.88
設計パラダイム 設計パラダイム

??????

項目	説明
product-analysis	``
code-guide	設計パラダイム
agent-analysis	cli.js bundled
hidden-features	設計パラダイム
design-paradigm	設計パラダイム

設計パラダイム bundled cli.js 設計パラダイム

?????

- Agent / sub-agent / fork agent / worker 4 設計パラダイム "Agent" "Fork" agent-analysis "subagent" "fork Agent" hidden-features "worker agent"
- Compact / 設計パラダイム / 設計パラダイム Compact autoCompact 設計パラダイム
- Agent Loop / 設計パラダイム / 設計パラダイム

????

- Agent Loop** 設計パラダイム agent-analysis design-paradigm code-guide query.ts + 設計パラダイム
- 設計パラダイム allow/deny/ask agent-analysis 200 product-analysis 300 design-paradigm 350 設計パラダイム
- Agent** fork agent-analysis design-paradigm 設計パラダイム
- BUDDY** hidden-features 設計パラダイム design-paradigm 設計パラダイム

??5 ?????

1. "??"????

???????? "?? / ?? / ????? "

???????????????? 20-30%

???????????????? 2-3 ?????

2. AI ???

- ????????????
- agent-analysis 44 ?? "****???? → LLM → ?? → ?? → LLM →
?? "——? " "????
 - hidden-features 656 ?? "Claude Code ????????????? "——
???? AI ??
 - design-paradigm 1043 ?? "Agent Loop ????? ——???? ' →? →? →? '??
"——"?? " AI ??

3. ?????

5 ????????????????? Cursor/Windsurf/Copilot ?????

——???? "?? Claude Code ????? "

4. ?????????

???? "Claude Code ??" "???? "???? " "???? "??

agent-analysis 1000-1050 ? 3

???????????????? ——????

5. ?????????

?? "?? "???? "?? + ?? "???? " 154 ????? "——

???????? grep ?????????????

????????????????

1. ????? 5 ?????

2. `[[[[]]]]` **Agent Loop** `[] []` design-paradigm `[]` code-guide `[[[]]]` agent-analysis `[[[]]]`
3. `[[[]]]` `[[[]]]` `[[[]]]` `[]` hidden-features `[]` product-analysis `[[[]]]`
4. `[]` **code-guide** `[[[]]]` `[]` "code-guide" "code-guide" "code-guide"
5. `[]` **30%** `[[[]]]` `[[[]]]` 2-3 `[]`
6. `[[[]]]` `[[[]]]`
7. `[[[]]]` `[]` Agent `[[[]]]` timeout `[]` maxTurns `[]` error handling `[[[]]]`

Revision #1

Created 2026-05-28 14:23:16 UTC by

Updated 2026-05-28 14:23:27 UTC by □□